

РОЗДІЛ1: Ідентифікація речовини або суміші та підприємства/ компанії**1.1. Ідентифікатор продукту**

Форма продукту	: Суміш
Комерційна назва	: SG800 Part B Black
Код продукту	: SG800B
Тип продукту	: adhesives
Група товарів	: Комерційний продукт

1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**1.2.1. Відповідне ідентифіковане використання**

Основні категорії використання	: Промислове використання
Специфікація для промислового / професійного використання	: Industrial
Використання речовини / суміші	: Adhesives, binding agents
Функція або категорія використання	: Adhesives, binding agents

1.2.2. Небажані види застосування

Обмежене застосування	: Клеї, матеріали ущільнювачів
-----------------------	--------------------------------

1.3. Детальна інформація про постачальників, щодо паспорту безпеки**Виробник**

IPS Adhesives Ltd (UK & Europe)
New York Way
NE27 0QF Newcastle upon Tyne – Tyne & Wear
United Kingdom
T +44 (0)191 4196444 - F +44 (0)191 4196444

1.4. Телефон гарячої лінії

Номер екстреного виклику	: 001- 813-248-0585 (International) VelocityEHS: 24 hrs/7 days
--------------------------	---

РОЗДІЛ2: Потенційні небезпеки**2.1. Класифікація речовини або суміші****Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]**

хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 2	H315
Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2	H319
Шкірна сенсibiлізація, Категорія 1	H317
Небезпека для водного середовища – гостра небезпека категорії 1	H400
Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 2	H411
Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUH у розділі 16	

Несприятливі фізико-хімічна дія на здоров'я людини і навколишнє середовище

Додаткова інформація відсутня

2.2. Елементи маркування**Маркування згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]**

Піктограми загроз (CLP)



Слово, яке означає ступінь небезпеки (CLP)	: Увага
вміст	: DIBENZOYL PEROXIDE; DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Вказівки на небезпеку (CLP)	: H315 - Спричиняє подразнення шкіри. H317 - Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. H319 - Спричиняє сильне подразнення очей. H411 - Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.
Вказівки щодо безпеки (CLP)	: P261 - Уникати вдихання пилу/диму/газу/туману/парів/аерозолів. P264 - Ретельно вимити руки, передпліччя і обличчя після поводження з продуктом. P273 - Уникати вивільнення у довкілля. P280 - Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя. P333+P313 - У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд. P303+P361+P353 - У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою . P305+P351+P338 - У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

2.3. Інші небезпеки

PBT: not yet assessed

vPvB: not yet assessed

Contains no PBT/vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

Суміш не містить речовин, включених у список, складений відповідно до п.1 статті 59 REACH, як такі, що мають шкідливі для ендокринної системи властивості, або визначаються як такі, що мають шкідливі для ендокринної системи властивості, відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті про делегування Комісії повноважень (ЄС) 2017/2100 або в Регламенті Комісії (ЄС) 2018/605, у концентрації, що дорівнює або перевищує 0,1 %.

РОЗДІЛ3: Склад/ відомості про компоненти

3.1. Речовини

Не застосовно

3.2. Суміш

Ім'я	Ідентифікатор продукту	%	Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]
DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A	CAS-№: 25068-38-6 EC-№: 500-033-5 Реєстраційний № REACH: 01-2119456619-26	$\geq 20 - < 50$	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
DIBENZOYL PEROXIDE	CAS-№: 94-36-0 EC-№: 202-327-6 ІНДЕКС №: 617-008-00-0	$\geq 10 - < 20$	Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
REACTIONMASS OF DIETHYLENEGLYCOL DIBENZOATE, DIPROPYLENE DIBENZOATE AND TRIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE	Реєстраційний № REACH: 01-2119535193-44	$\geq 5 - < 10$	Aquatic Chronic 2, H411

Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUH у розділі 16

РОЗДІЛ4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Загальна перша допомога	: Зверніться до лікаря, якщо ви відчули нездужання.
Перша допомога після вдихання	: Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні. Зверніться до лікаря.
Перша допомога після контакту зі шкірою	: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of water. При подразненні шкіри: Звернутися до лікаря.

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Перша допомога після контакту з очима	: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. У разі, якщо подразнення очей не проходить, звернутися до лікаря.
Перша допомога після ковтання	: Rinse mouth out with water. Зверніться до лікаря.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Симптоми/наслідки після контакту зі шкірою	: Inhalation may cause irritation (cough, short breathing, difficulty in breathing). May cause shortness of breath, tightness of the chest, a sore throat and cough.
Симптоми/наслідки після ковтання	: irritation (itching, redness, blistering).
Симптоми/наслідки після контакту з очима	: redness, itching, tears.
Симптоми/наслідки після вдихання	: Burns or irritation of the linings of the mouth, throat, and gastrointestinal tract.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Treat symptomatically.

РОЗДІЛ5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1. Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння	: dry chemical powder, alcohol-resistant foam, carbon dioxide (CO2).
Невідповідні засоби пожежогасіння	: Do not use a heavy water stream.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

Пожежна небезпека	: Not flammable. Може зайнятися або вибухнути; сильний окислювач.
Небезпечні продукти розкладання внаслідок пожежі	: Toxic fumes may be released.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Запобіжні заходи протипожежної безпеки	: Усунути усі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним шляхом.
Необхідні заходи у разі пожежогасіння	: Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. Use water spray or fog for cooling exposed containers. Усунути усі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним шляхом.
Засоби протипожежного захисту	: Use self-contained breathing apparatus and chemically protective clothing.

РОЗДІЛ6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Запобіжні заходи для персоналу, захисне обладнання та правила поведінки у екстрених ситуаціях

Загальні заходи	: Не працювати з продуктом, поки ви не прочитали і усвідомили всі запобіжні заходи.
-----------------	---

6.1.1. Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках

Засоби захисту	: Wear recommended personal protective equipment.
Плани надзвичайних заходів	: Keep upwind. Evacuate unnecessary personnel. Only qualified personnel equipped with suitable protective equipment may intervene.
Засоби усунення пилу	: Do not inhale dusts, particulates and spray mist when using this preparation.

6.1.2. Для аварійних бригад

Засоби захисту	: Use self-contained breathing apparatus and chemically protective clothing.
Плани надзвичайних заходів	: Зупинити витік, якщо це можна зробити безпечним шляхом. Cover spill with non combustible material, e.g.: sand/earth.

6.2. Заходи захисту навколишнього середовища

Do not allow to enter drains or water courses. Do not allow product to spread into the environment.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Для збору	: Absorb spilled material with sand or earth.
Методи очищення	: Clean up any spills as soon as possible, using an absorbent material to collect it. Take up mechanically (sweeping, shovelling) and collect in suitable container for disposal.
Інші відомості	: Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

6.4. Посилання на інші розділи

Для отримання додаткової інформації див. розділ 8: Контроль впливу- засоби індивідуального захисту.

РОЗДІЛ7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

- Додаткові ризики під час обробки
- Заходи безпеки при безпечному поводженні
- Температура обробки
- Заходи гігієни
- : Тримати подалі від тепла / іскор / відкритого вогню / гарячих поверхонь . Курити заборонено.
- : Avoid contact with skin, eyes and clothing. Не працювати з продуктом, поки ви не прочитали і усвідомили всі запобіжні заходи. Ensure good ventilation of the work station.
- : 13 – 27 °C
- : Негайно зняти забруднений одяг і випрати його перед використанням.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

- умови зберігання
- Несумісні продукти
- Несумісні матеріали
- температура зберігання
- Місце зберігання
- Особливі розпорядження щодо упаковки
- пакувальні матеріали
- : Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання. Курити заборонено. Зберігати в сухому місці. Зберігати в герметично закритій тарі.
- : Oxidizing agent. Strong acids.
- : Sources of ignition.
- : 13 – 27 °C
- : Зберігати в добре провітрюваному приміщенні. Store away from heat.
- : Зберігати тільки в оригінальній упаковці.
- : Зберігати тільки в оригінальній тарі в прохолодному, добре провітрюваному місці подалі від горючих матеріалів.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

Adhesives, Sealants.

РОЗДІЛ8: Обмеження і контроль експозиційної дози / Індивідуальні засоби захисту

8.1. Контрольні параметри

8.1.1 Національний професійний вплив і біологічні граничні значення

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
Бельгія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Peroxyde de dibenzoyl # Dibenzoylperoxide
OEL TWA	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
Хорватія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Dibenzoil peroksid; benzoil peroksid
GVI (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³
Зауваження	Alergen koža (tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317))
Посилання на нормативний документ	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Чеська Республіка - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzoylperoxid (Dibenzoylperoxid)
PEL (OEL TWA)	5 мг / м ³
NPK-P (OEL C)	10 мг / м ³
Зауваження	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže, S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334).
Посилання на нормативний документ	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
Данія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzoylperoxid (Dibenzoylperoxid)
OEL TWA [1]	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	BEK nr 1054 af 28/06/2022
Естонія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Bensoüülperoksiid
OEL TWA	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)
Фінляндія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Bentsoyyliperoksidi
HTP (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³
HTP (OEL STEL)	10 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Франція - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Peroxyde de dibenzoyle
VME (OEL TWA)	5 мг / м ³
Зауваження	Valeurs recommandées/admises
Посилання на нормативний документ	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)
Німеччина - Межі впливу на місці роботи (TRGS 900)	
Місцева назва	Dibenzoylperoxid
AGW (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³ (E)
TRGS 900 Обмеження пікового значення	1(I)
Зауваження	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)
Посилання на нормативний документ	TRGS900
Греція - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Υπεροξειδίο του βενζοϋλίου
OEL TWA	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
Угорщина - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	DIBENZOIL-PEROXID
AK (OEL TWA)	5 мг / м ³
CK (OEL STEL)	5 мг / м ³
Зауваження	b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát), sz (Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok)
Посилання на нормативний документ	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
Ірландія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Dibenzoyl peroxide [Benzoyl peroxide]
OEL TWA [1]	5 мг / м ³
Зауваження	Sens. (In the workplace respiratory or dermal exposures to sensitising agents may occur. Sensitizers may evoke respiratory or dermal reactions, e.g. asthma, rhinitis and allergic contact dermatitis. The notation does not distinguish between respiratory or dermal sensitisation. Chemical agents that are sensitizers present special problems in the workplace. Should an employee become sensitised, subsequent exposure may cause intense responses, even at low exposure concentrations well below the OELV. Exposure should be eliminated or significantly reduced through control measures such as engineering and process controls and use of personal protective equipment (PPE))
Посилання на нормативний документ	Chemical Agents Code of Practice 2021
Польща - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Nadtlenek dibenzoilowy (benzoiłu nadtlenek)
NDS (OEL TWA)	5 мг / м ³
NDSch (OEL STEL)	10 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Dz. U. 2018 poz. 1286
Португалія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Peróxido de benzoílo
OEL TWA	5 мг / м ³
Зауваження	A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)
Посилання на нормативний документ	Norma Portuguesa NP 1796:2014
Словаччина - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Dibenzoyldioxidán (dibenzoylperoxid)
NPHV (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
Словенія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	dibenzoilperoksid (benzoilperoksid)
OEL TWA	5 мг / м ³
OEL STEL	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
Іспанія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Peróxido de benzoilo
VLA-ED (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³
Зауваження	Sen (Sensibilizante).
Посилання на нормативний документ	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT
Об'єднане Королівство - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Dibenzoyl peroxide
WEL TWA (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
Ісландія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Díbensóýlperoxíð (bensóýlperoxíð)

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
OEL TWA	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)
Норвегія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzoylperoksid (Dibenzoylperoksid)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³
Зауваження	A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
Посилання на нормативний документ	FOR-2021-06-28-2248
Швейцарія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Peroxyde de benzoyle / Dibenzoylperoxid [Benzoylperoxid]
MAK (OEL TWA) [1]	5 мг / м ³ (i) / (e)
KZGW (OEL STEL)	5 мг / м ³ (i) / (e)
Критична токсичність	VRS, Peau / OAW, Haut
Зауваження	NIOSH
Посилання на нормативний документ	www.suva.ch, 01.01.2023
Сполучені Штати Америки - ACGIH - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzoyl peroxide
ACGIH OEL TWA	5 мг / м ³
Зауваження (ACGIH)	TLV® Basis: URT & skin irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Посилання на нормативний документ	ACGIH 2022

8.1.2. Рекомендовані процедури моніторингу

Додаткова інформація відсутня

8.1.3. Утворені речовини, що забруднюють повітря

Додаткова інформація відсутня

8.1.4. DNEL (рівень гранично прийнятної впливу) і PNEC (прогнозована безпечна концентрація)

Додаткова інформація відсутня

8.1.5. Контрольна група

Додаткова інформація відсутня

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

8.2.1. Відповідні об'єкти технічного регулювання

Відповідні об'єкти технічного регулювання:

Ensure that there is a suitable ventilation system.

8.2.2. Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту:

Gloves. Захисний одяг. Safety glasses.

Символ(и) обладнання для персонального захисту:



SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.1. Захист очей і обличчя

Захист очей:

Захисні окуляри

Захист очей			
вид	Сфера застосування	Characteristics	Норма
Safety glasses		With side shields	

8.2.2.2. Skin protection

Захист тіла та шкіри	
вид	Норма
Disposable gloves, Chemically resistant protective gloves	

Захист рук:

Nitrile rubber gloves

8.2.2.3. Захист органів дихання

Захист органів дихання:

Where exposure through inhalation may occur from use, respiratory protection equipment is recommended

8.2.2.4. Термічна небезпека

Додаткова інформація відсутня

8.2.3. Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля:

Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	: Рідкий
Колір	: Black.
Запах	: Недоступний
Поріг запаху	: Недоступний
Точка плавлення / Діапазон плавлення	: Недоступний
Температура застигання	: Недоступний
Температура кипіння	: Недоступний
Займистість	: Недоступний
Межі вибухонебезпечності	: Недоступний
Нижня межа вибуховості	: Недоступний
Верхня межа вибуховості	: Недоступний
Точка займання	: > 75 °C
Температура самозаймання	: Недоступний
Температура розпаду	: Недоступний
SADT	: 50 °C Based on Peroxide
pH	: Недоступний
В'язкість, кінематична	: Недоступний
Розчинність	: Недоступний
Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Kow)	: Недоступний
Тиск пари	: Недоступний
Тиск випарів за температури 50 °C	: Недоступний
Густина	: Недоступний
Відносна щільність	: 1.02
Відносна густина пари при температурі 20°C	: Недоступний
Характеристики часточок	: Не застосовно

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

9.2. Інші відомості

9.2.1. Інформації про класи фізичної небезпеки

Додаткова інформація відсутня

9.2.2. Інші характеристики безпеки

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Хімічна стабільність

Stable under normal conditions of use.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Stable under normal conditions of use.

10.4. Неприпустимі умови

Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання. Курити заборонено.

10.5. Несумісні матеріали

Strong acids. Oxidizing agent.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

May liberate toxic gases.

РОЗДІЛ11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність (пероральна) : Без рубрики
Гостра токсичність (дермальна) : Без рубрики
Гостра токсичність (при вдиханні) : Без рубрики

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
LD50 пероральний, шур	> 5000 мг / кг маси тіла Animal: rat, Animal sex: male
DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A (25068-38-6)	
LD50 пероральний, шур	> 11400 мг / кг
LD50 через шкіру	> 20 мл / кг
REACTIONMASS OF DIETHYLENEGLYCOL DIBENZOATE, DIPROPYLENE DIBENZOATE AND TRIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE	
LD50 через шкіру	> 2000 мг / кг
Хімічний опік/ подразнення шкіри	: Спричиняє подразнення шкіри.
Важке ушкодження/ подразнення очей	: Спричиняє сильне подразнення очей.
Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри	: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
Мутагенність зародкових клітин	: Без рубрики
Канцерогенність	: Без рубрики
DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
Група IARC	3 - Not classifiable
Репродуктивна токсичність	: Без рубрики

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
NOAEL (тварини/самці, F0/P)	500 мг / кг маси тіла Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (тварини/самки, F0/P)	≥ 1000 мг / кг маси тіла Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Специфічна токсичність для цільового органу : Без рубрики

(одноразова експозиція)

Специфічна токсичність для цільового органу : Без рубрики

(повторна дія шкідливих речовин)

Небезпека вдихання : Без рубрики

11.2. Інформація про інші небезпеки

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Гостра токсичність для водного середовища : Дуже токсично для водних організмів.

Хронічна водна токсичність : Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.

Не розкладається швидко

DIBENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
LC50 - Риби [1]	0,0602 мг / л Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Ракоподібні [1]	0,11 мг / л Test organisms (species): Daphnia magna

REACTION MASS OF DIETHYLENEGLYCOL DIBENZOATE, DIPROPYLENE DIBENZOATE AND TRIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE

LC50 - Риби [1]	3,7 мг / л
-----------------	------------

12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Додаткова інформація відсутня

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Додаткова інформація відсутня

12.4. Мобільність в ґрунті

Додаткова інформація відсутня

12.5. Результати оцінки та PBT vPvB

SG800 Part B Black	
PBT: not yet assessed	
vPvB: not yet assessed	

12.6. Шкідливі для ендокринної системи властивості

Додаткова інформація відсутня

12.7. Інші шкідливі впливи

Додаткова інформація відсутня

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878




РОЗДІЛ13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходів

Регіональне законодавство (відходи)	: Disposal must be done according to official regulations.
Методи очистки відходів	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
Рекомендації по утилізації стічних вод	: Disposal must be done according to official regulations.
Рекомендації з утилізації продукту / упаковки	: Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.
додаткові вказівки	: Промислові відходи.
Екологія - відходи	: Уникати потрапляння у навколишнє середовище.
Код Європейського Каталогу відходів (ЕКО)	: 08 04 09* - відходи клеїв і герметиків, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини

РОЗДІЛ14: Дані про транспорт

У відповідності до ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер за класифікацією ООН або ідентифікаційний номер				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Офіційна назва для транспортування				
РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. (Mixture containing: Dibenzoyl peroxide)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin))	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin))	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin))	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin))
Transport document description				
UN 3082 РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. (Mixture containing: Dibenzoyl peroxide), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin)), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin)), 9, III	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin)), 9, III	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Mixture containing: Poly(Bisphenol-A-Co-epichlorohydrin)), 9, III
14.3. Класифіковано як небезпечний для транспортування				
9	9	9	9	9
				
14.4. Пакувальна група				
III	III	III	III	III
14.5. Небезпеки для навколишнього середовища				
Небезпечний для навколишнього середовища: Так	Небезпечний для навколишнього середовища: Так Морський забруднювач: Так	Небезпечний для навколишнього середовища: Так	Небезпечний для навколишнього середовища: Так	Небезпечний для навколишнього середовища: Так
Ніякої додаткової інформації				

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Сухопутний транспорт

Код класифікації (ДОПОГ)	: M6
Спеціальне положення (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Обмежені кількості (ADR)	: 5літр
виключені кількості (ADR)	: E1
Інструкції з пакування (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Спеціальні положення щодо упаковки (ADR)	: PP1
Спеціальні положення щодо сумісної упаковки (ADR)	: MP19
Інструкції для переносних цистерн і контейнерів для сипучих вантажів (ADR)	: T4
Спеціальні положення, що стосуються переносних цистерн і контейнерів для сипучих вантажів (ADR)	: TP1, TP29
Код цистерни (ADR)	: LGBV
Автомобіль для перевезення в цистернах	: AT
Транспортна категорія (ADR)	: 3
Спеціальні положення щодо перевезення - Пакети (ADR)	: V12
Спеціальні положення щодо транспорту - завантаження, розвантаження та обробка (ADR)	: CV13
Номер небезпеки (№ загрози)	: 90
Помаранчеві панелі	: 

код обмеження на перевезення в тунелях (ADR)	: -
EAC	: •3Z

Морська доставка

Спеціальне положення (IMDG)	: 274, 335, 969
Обмежені кількості (IMDG)	: 5 L
виключені кількості (IMDG)	: E1
Інструкції з пакування (IMDG)	: LP01, P001
Спеціальні положення щодо упаковки (IMDG)	: PP1
Інструкції з пакування IBC(IMDG)	: IBC03
Інструкції по тарі (IMDG)	: T4
Спеціальні положення щодо цистерн (IMDG)	: TP1, TP29
EmS-No=Номер аварійного розкладу (Вогонь)	: F-A
EmS-No=Номер аварійного розкладу (розлиття)	: S-F
Категорія завантаження (IMDG)	: A

Повітряний транспорт

Вилучена кількість, PCA (IATA)	: E1
Обмеження кількості, PCA (IATA)	: Y964
Максимальна кількість нетто для обмеженої кількості, PCA (IATA)	: 30kgG
Інструкції щодо упаковки, PCA (IATA)	: 964
Максимальна кількість нетто, PCA (IATA)	: 450L
Інструкції щодо упаковки CAO (IATA)	: 964
Максимальна кількість нетто CAO (IATA)	: 450L
Спеціальне положення (IATA)	: A97, A158, A197
ERG Код (IATA)	: 9L

Внутрішній водний транспорт

Код класифікації (ВОПНВ)	: M6
Спеціальне положення (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Обмежені кількості (ADN)	: 5 L
виключені кількості (ADN)	: E1
Необхідне обладнання (ВОПНВ)	: PP
Кількість синіх конусів / вогнів (ВОПНВ)	: 0

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Залізничний транспорт

Код класифікації (RID)	: M6
Спеціальне положення (RID)	: 274, 335, 375, 601
Обмежені кількості (RID)	: 5L
виключені кількості (RID)	: E1
Інструкції з пакування (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Спеціальні положення щодо упаковки (RID)	: PP1
Спеціальні положення щодо сумісної упаковки (RID)	: MP19
Інструкції для переносних цистерн і контейнерів для сипучих вантажів (RID)	: T4
Спеціальні положення, що стосуються переносних цистерн і контейнерів для сипучих вантажів (RID)	: TP1, TP29
Коди цистерн для RID (RID)	: LGBV
Транспортна категорія (RID)	: 3
Спеціальні положення щодо перевезення - Пакети (RID)	: W12
Спеціальні положення щодо транспорту - завантаження, розвантаження та обробка (RID)	: CW13, CW31
Експрес Посилки (RID)	: CE8
ідентифікаційний № ризику (RID)	: 90

14.7. Морське транспортування навалом згідно з документами IMO

Не застосовно

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища / спеціальне законодавство для речовин або сумішей

15.1.1. розпорядження ЄС

Регламент REACH, Додаток XVII (Умови обмеження)

Не містить речовин, включених до Додатка XVII до Регламенту REACH (Умови обмеження)

Регламент REACH, Додаток XIV (Список речовин, що підлягають авторизації)

Не містить речовин, включених до Додатка XIV до Регламенту REACH (Список речовин, що підлягають авторизації)

Список речовин-кандидатів REACH (особливо небезпечні речовини SVHC)

Не містить речовин із Списку речовин-кандидатів REACH

Регламент PIC (EU 649/2012, Попередня обґрунтована згода)

Не містить речовин, зазначених в переліку PIC (Регламент ЄС 649/2012 щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів):

Регламент POP (EU 2019/1021, Стійкі органічні забруднювачі)

Не містить речовин, зазначених в переліку CO3 (Регламент ЄС 2019/1021 щодо стійких органічних забруднювачів)

Регламент про речовини, що руйнують озоновий шар (EU 1005/2009)

Не містить речовин, зазначених в переліку речовин, що руйнують озоновий шар (Регламент ЄС 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар):

Регламент про прекурсори вибухових речовин (EU 2019/1148)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів вибухових речовин (Регламент ЄС 2019/1148 про збут та використання прекурсорів вибухових речовин)

Регламент про прекурсори наркотичних речовин (ЄС 273/2004)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів наркотичних речовин (Регламент ЄС 273/2004 про виготовлення та розміщення на ринку певних речовин, що використовуються під час незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин)

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Національні вимоги

Німеччина

- Employment restrictions : Дотримуватися обмежень згідно з Законом про захист працюючих матерів (MuSchG).
Дотримуватися обмежень згідно з Законом про захист молоді у сфері зайнятості (JArbSchG).
- Клас небезпеки для води (WGK) : WGK 3, Висока небезпека для вод (Класифікація відповідно до AwSV, додаток 1).
- Постанова про небезпечні інциденти (12. BImSchV) : Не регулюється Постанова про небезпечні інциденти (12. BImSchV)

Нідерланди

- ABM category : Z(1) - non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/bioaccumulative potential/ toxicity or persistence)
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Жоден з компонентів не був вказаний у списку
- SZW-lijst van mutagene stoffen : Жоден з компонентів не був вказаний у списку
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Жоден з компонентів не був вказаний у списку
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Жоден з компонентів не був вказаний у списку
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Жоден з компонентів не був вказаний у списку

Данія

- Зауваження, що стосуються класифікації : Для зберігання займистих рідин повинні дотримуватися Керівні вказівки з управління аварійними ситуаціями
- Національні правила Данії : Молодим людям у віці до 18 років не дозволяється використовувати цей продукт

Швейцарія

- Клас зберігання (LK) : LK 10/12 - Рідини

15.2. Оцінка безпеки речовин

No chemical safety assessment has been carried out

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Ідентифікація змін:

Revision - See : *.

Скорочення та аббревіатури:	
CAS-№	Chemical Abstract Service number
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
КБК	Bioconcentration factor
Біологічне граничне значення	Біологічне граничне значення
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	Хімічне споживання кисню (ХСК)
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	Встановлений безпечний рівень впливу
EC50	Median effective concentration
EC-№	European Community number
ED	Шкідливі для ендокринної системи властивості
EN	European Standard
МАДР	International Agency for Research on Cancer

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Скорочення та аббревіатури:	
IOELV	Indicative Occupational Exposure Limit Value
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
N.O.S.	Not Otherwise Specified
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
Ліміт впливу на робочому місці	Occupational Exposure Limit
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
СБТ	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Прогнозована (і) безпечна(і) концентрація (ї)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
паспорт безпеки хімічної продукції	ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ
STP	Sewage treatment plant
TCK	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TRGS	Technical Rules for Hazardous Substances
дСдБ	Very Persistent and Very Bioaccumulative
ЛОС	Volatile Organic Compounds
WGK	Water Hazard Class

Бази даних

: ECHA Європейське агентство хімічних речовин (CAHX).

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
Aquatic Acute 1	Небезпека для водного середовища – гостра небезпека категорії 1
Aquatic Chronic 1	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 1
Aquatic Chronic 2	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 2
Eye Irrit. 2	Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2
H241	Нагрівання може спричинити займання або вибух
H315	Спричиняє подразнення шкіри
H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі
H319	Спричиняє сильне подразнення очей
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.

SG800 Part B Black

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
H411	Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.
Org. Perox. B	Органічні перекиси Категорія B
Skin Irrit. 2	хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 2
Skin Sens. 1	Шкірна сенсibiliзація, Категорія 1

Класифікація відповідає: : АТР 12

Паспорт безпеки речовини (SDS), ЄС

Ці дані базуються на наших поточних знаннях і описують продукт лише для потреб здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Тому не слід тлумачити їх як гарантію будь-яких специфічних якостей